

WOLF

Wolf
KG kojesarja
ilmankäsitte-
lykojeet



WOLF

Tekniikka ihmiskunnan palveluksessa.

Kuuluu
Preussag
ryhmään



KG 15 - 1000
Standardi
ilmastointikojeet



***Aina ja
kaikkialla
oikea
sisäilma***

***Hyvä sisäilma ja
kauppakin käy
paremmin***

Hallinto, toimisto, sairaalat, EU-parlamentti - Wolfin ilmanvaihtolaitteet takaavat parhaan mahdollisen huoneilman laadun kautta koko Euroopan. Järjestelmän laatu riippuu käytettävistä komponenteista, tästä syystä Wolf käyttää ainoastaan luotettavia ja laadukkaiksi tunnettuja osia. Ne ovat huoltovapaita ja taloudellisia, lisäksi korkealuokkaiset materiaalit ja ensiluokkainen työn laatu takaavat pitkän käyttöiän.

***Alhaiset
käyttökustan-
nukset
erinomainen
luotettavuus***



Wolfin ilmastointilaitteet sopivat ihanteellisesti:

- Toimisto- ja hallintorakennuksiin
- Hotelleihin ja ravintoloihin
- Myymälä -ja varastotiloihin
- Museoihin ja oopperataloihin
- Sairaaloihin
- Lentoasemille
- Teollisuus ja messuhalleihin

***Neuvottelut sujuvat
tulokseksaasti
raikkaassa
ilmapiirissä***




***Sisäänkutsuva
miellyttävä
atmosfääri***



**Suurus
piilee
yksityiskoh-
dissa
KG
standard ja
KG PU/A1
Ilmastointi
kojeet**

Wolfen KG standard - sarja tarjoaa toimivaa ja arvostettua tekniikkaa kaikkiin rakennuksiin: Alkaen sisätiloihin asennettavien laitteiden 25 mm paksuisesta kaksikuori rakenteesta aina säänkestävien laitteiden 35 mm paksuihin rakennusaineluokan B1 suojalevyihin.


- Paras sisäilmanlaatu
- Hyvä hyötysuhde
- Taloudellinen ja luonnonvaroja säästävä
- Pitkä käyttöikä
- Hiljainen
- Ongelmaton asentaa, huoltovapaa
- Erikoisrakenteisena säänkestävä



KG 15 - 250 Standard

- Kaksoisseinäma vaippa galvanoituteräslevy 25 mm eristyksellä
- Saatavilla myös kehyseristyksellä

- Galvanoitu teräslevy sandwich rakenne polyuretaani (PU) 35 mm rakennusaineluokka B1 paloturvallinen DIN 4102 mukaan
- Vaihtoehtoisesti mineraalivilla eristeellä rakennusaineluokka A1 paloturvallinen DIN 4102 mukaan.




**KG 630 - 1000 PU/A1
polyuretaani sandwich
rakenne (CFC vapaa)**



**KG 630 - 1000 PU/A1
säänkestävä
polyuretaani sandwich
rakenne (CFC vapaa)**

- Galvanoitu teräslevy sandwich rakenne polyuretaani (PU) 35 mm rakennusaineluokka B1 paloturvallinen DIN 4102 mukaan
- Säänkestävä muovipinnoite kattolevyissä

KG 40 - 400
Gigant
ilmastointikojeet




Wolf
tekniikka
mukautuu
todellisiin
vaatimuksiin

Wolf tarjoaa menestyksellisen KG 15 - 1000 Standard sarjan rinnalle Gigant 40 - 400 mallisarjan ilmamääriin 0,44 - 11,11 m³/s Gigant sarja asettaa ilmastointiteknikalle uuden mittapuun. Se täyttää kaikki tekniset vaatimukset ja edellytykset, joilla on todellista merkitystä

Uuden kojesarjan erilliset komponentit mahdollistavat yksilölliset ratkaisut ja uusi runkorakenne helpon ja nopean asennuksen. Kojekomponentit vastaavat WOLF KG-kojesarjaa ja Gigant koje voidaan tämän vuoksi mitoittaa Wolf-tuotekansion avulla. Vain mitat painot ja ääniarvot ovat muuttuneet. Ota yhteyttä lähimpään edustajaamme, joka antaa sinulle tarvittavat lisätiedot

Huolto-ovet voidaan avata oikealle, vasemmalle, tai nostaa kokonaan pois




Huoltoystävällinen: Pisaranerotin ja patterit erikseen ulosvedettävissä



Hygieeninen: Kallistettu kondenssiallas takaa täydellisen veden poiston

**Suurus piilee
yksityiskoh-
dissa
KG Gigant
sarjan
ilmastointi
kojeet**

- Ilmamääriin 0,5 - 11,0 m³/s
- Runkorakenne, joka mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen lukuisin yhdistelmä mahdollisuuksin
- Kylmäsilat eliminoidaan erityisen kehysrakenteen ansiosta
- 50 mm mineraalivillaeristetty kojerunko takaa parhaimmat ääni - ja lämpöarvot
- A1 Materiaaliluokka paloturvallinen DIN 4102 mukaan




Yhdellä

**kädenliikkeellä
irrotettavat ja
ulosvedettävät
suodattimet**

- Puhdistus on nopeaa ja helppoa sileiden sisäpintojen ansiosta
- Kallistettu kondenssivesiallas johtaa veden täydellisesti pois, hygienia taattu
- Ovet vaihdettavissa oikealle ja vasemmalle avautuviksi tai kokonaan irrotettavissa. Mahdollistaa yksilöllisen sovittamisen huoneen vaatimuksia vastaaviksi

- Hitsattu ja sinkitty runkorakenne antaa kojeelle erittäin hyvän jäykkyyden sekä tekee siitä tiiviin ja kestävän
- KGW Gigant mallina myös säänkestävä rakenne ulkoasennuksiin



KGW 40 - 400 Gigant säänkestävä

**Wolf
ilmanvaihtolaitteet
täydellinen
asiakastytyväisyys**

Millaisia vaatimuksia ilmastointiteknikalle asetetaan, laaja ilmanvaihtokoje ohjelmamme takaa ratkaisun kaikkiin tarpeisiin

- Ilmanvaihtolaitteet - säänkestävinä tarvittaessa, autohallien poistokojeet, matalat kojeet kattoasennukseen
- Ilmanvaihtolaitteet - iskunkestävät RK 0.63/6.3:n mukaan turvallisuusluokka B
- Poistoilmakojeet palokaasuille 400° C 90 min.
- Levylämmönsiirtimet, LTO patterit, LTO roottorit.

Standard ja Gigant sarja

[illegible]

KG sarja mittatiedot

KG Standard

	KG		15	20	25F	40F	40	63	100	160	200	250	630	800	1000
Puhallinosa 	L	630	800	800	1000	630	800	1000	1250	1600	1600	1600	2400	3000	3000
	B	630	800	800	800	630	800	1000	1250	1600	1600	1600	2470	3070	3870
	H	315	360	395	515	0	800	1000	1250	1250	1600	1600	2435	2435	2435
Lämmitys patteri 	L	-	-	800	800	300	300	340	340	340	340	340	460	700	700
	B	-	-	800	800	630	800	1000	1250	1600	1600	1600	2470	3070	3870
	H	-	-	345	500	630	800	1000	1250	1250	1600	1600	2435	2435	2435
Jäähdytys patteri 	L	800	800	800	800	500	500	540	540	540	540	540	700	700	700
	B	630	800	800	800	630	800	1000	1250	1600	1600	1600	2470	3070	3870
	H	315	360	360	515	630	800	1000	1250	1250	1600	1600	2435	2435	2435
Suodatinosa 	L	630	800	800	800	800	800	830	910	910	1090	1090	910	910	910
	B	630	800	800	800	630	800	1000	1250	1600	1600	1600	2470	3070	3870
	H	315	360	360	515	630	800	1000	1250	1250	1600	1600	2435	2435	2435
Sekoitus / poisto-ilmaosa 	L	630	800	800	1000	460	630	830	910	910	1090	1090	1480	1600	1900
	B	630	800	800	800	630	800	1000	1250	1600	1600	1600	2470	3070	3870
	H	300	345	345	500	630	800	1000	1250	1250	1600	1600	2435	2435	2435

KG Gigant

	KG		40	63	100	160	200	250	330	400
Puhallinosa 	L	710	880	1040	1290	1640	1640	1640	1940	1940
	B	710	880	1040	1290	1640	1640	1640	1940	1940
	H	710	880	1040	1290	1290	1640	1640	1640	1940
Lämmitys patteri 	L	380	380	380	380	380	380	380	380	580
	B	710	880	1040	1290	1640	1640	1640	1940	1940
	H	710	880	1040	1290	1290	1640	1640	1640	1940
Jäähdytys patteri 	L	580	580	580	580	580	580	580	580	580
	B	710	880	1040	1290	1640	1640	1640	1940	1940
	H	710	880	1040	1290	1290	1640	1640	1640	1940
Suodatinosa 	L	710	880	1040	950	950	1130	1130	1130	1040
	B	710	880	1040	1290	1640	1640	1640	1940	1940
	H	710	880	1040	1290	1290	1640	1640	1640	1940
Sekoitus / poisto-ilmaosa 	L	540	710	870	950	950	1130	1130	1495	1495
	B	710	880	1040	1290	1640	1640	1640	1940	1940
	H	710	880	1040	1290	1290	1640	1640	1640	1940

Kaikki mitat (mm)

**Wolf
tehdas**



**Wolf
edustajat
Suomessa**

Stratoco Oy
Uranuksenkuja 15
01480 Vantaa
puh. 09 851 12 00
fax. 09 851 12 89
stratoco@stratoco.fi
www.stratoco.fi

ETM-Ilma Oy
Ensimmäinen tie 3
01510 Vantaa
puh. 09 757 10 03
fax. 09 757 10 05
etm-ilma@stratoco.fi

SMH-Yhtiö Oy
Varpusenkuja 10
01450 Vantaa
puh. 09 851 64 700
fax. 09 872 08 37
smh-yhtio@stratoco.fi

SS-Ilma
Kauppaporvarintie 2
90570 Oulu
puh. 08 556 34 22
fax. 08 556 34 22
ss-ilma@stratoco.fi

**Wolf
edustajat
Saksassa**

Ausburg
Rudolf-Diesel-Straße 7
D-86899 Landsberg am Lech
puh. 08191 946 30
fax. 08191 2017

Berlini
Burgemeisterstraße 34
D-12103 Berlin
puh. 030 755 80 91
fax. 030 755 80 18

Bremen
Moltkestraße 5
D-04221 Delmenhorst
puh. 04221 146 80
fax. 04221 134 62

Dortmund
Selkamp 14
D-44287 Dortmund
puh. 0231 442 04 10
fax. 0231 443 076

Dresden
Fritz-Schreir-Str. 16-20
D-01259 Dresden-Sporitz
puh. 0351 202 35 60
fax. 0351 202 35 62

Frankfurt
Adam-Opel-Straße
D-60386 Frankfurt
puh. 069 422 067
fax. 069 411 078

Gotha
Bertha-Schneyer-Straße 22
D-99867 Gotha
puh. 03621 295 90
fax. 03621 295 91

Hampuri
Robert-Bosch-Str. 11-13
D-25451 Quickborn
puh. 04106 780 04
fax. 04106 723 32

Hannover
Kehrwiederwall 8
D-31134 Hildesheim
puh. 05121 390 91
fax. 05121 322 87

Kassel
Faldenbaumstr. 9c
D-34123 Kassel-Waldau
puh. 0561 582 006
fax. 0561 581 607

Köln
An der Wachsfabrik 13
D-50896 Köln (Rodenkirchen)
puh. 02236 320 51
fax. 02236 673 87

Leipzig
Baumeisterallee 35
D-04442 Zwickau
puh. 034203 5830
fax. 034203 333 32

Manheim
Ruhbergstraße 8
D-69242 Mühlhausen
puh. 06222 609 15
fax. 06222 609 15

München
Lise-Meitner-Straße 3
D-85718 Unterschleißheim
puh. 089 317 45 13
fax. 089 317 45 13

Münster
Hansaring 94
D-48268 Greven
puh. 02571 972 58
fax. 02571 970 63

Neubrandenburg
Weitener Straße 5
D-17033 Neubrandenburg
puh. 0395 566 4017
fax. 0395 5663005

Nürnberg
Horneckerweg
D-90408 Nürnberg
puh. 0911 935 040
fax. 0911 359 511

Osnabrück
Im Felde 4
D-49076 Osnabrück-Atterfeld
puh. 0541 125 011
fax. 0541 122 041

Regensburg
Hans-Sachs-Straße 15
D-93049 Regensburg
puh. 0941 230 87
fax. 0941 28972

Saarbrücken
Peter-Zimmer-Straße 1
D-66123 Saarbrücken
puh. 0681 812 431
fax. 0681 813 474

Stuttgart
Otto-Bayer-Straße 1
D-73730 Oßersingen
puh. 0711 939 20 90
fax. 0711 316 00 18

Villingen-Schwenningen
Bahnhofstraße 21
D-78647 Trossingen
puh. 0711 939 20 90
fax. 07425 318 24

Wittenberg
Friedrichstraße 6
D-06886 Wittenberg-Lutherstadt
puh. 03491 405 891
fax. 03491 403 526

Wuppertal
Grünenplatzstraße 16-18
D-42899 Remscheid-Industriefhof
puh. 02191 530 17
fax. 02191 559 70

**Wolf
edustajat
muualla
maailmassa**

Alankomaat
Wolf Klimaatechniek B.V.
Postbus 271
NL-3130 AG Vlaardingen
puh. 010 434 70 00
fax. 010 434 70 04

Belgia
Van Marcke n. V
Weggevoerdenlaan 5
B-8500 Kortrijk
puh. 05 623 75 00
fax. 05 623 77 87

Bulgaria
Sivex GmbH
P.K. 262
BG-1618 Sofia
puh. 02 597 030
fax. 02 597 030

Eesti
Hiie & Co Ltd
Telliskivi 1
EE-0006 Tallinn
puh. 02 492 031
fax. 02 493 449

Espanja
AIRLAN S.A.
Ribera de Deusto, 70
E-48014 Bilbao
puh. 094 476 01 39
fax. 094 475 24 02

Irlanti
Coolair Ltd.
25 Cookstown, Industrial Estate, unit 26
IRL-Dublin 24, Tallaght
puh. 01 451 12 44
fax. 01 462 34 34

Iso-Britannia
Delroc Ltd.
128 Malden Road
GB-New Malden / Surrey KT3 6DD
puh. 081 942 24 42
fax. 081 942 01 10

Italia
PMR-Erca
Via Mancinelli 11
I-20131 Milano
puh. 02 268 268 90
fax. 02 282 75 74

Itävalta
Wolf Klimatechnik Ges. mbH
Eduard-Haas-Str. 44
A-4034 Linz
puh. 0732 385 04 10
fax. 0732 385 041 27

Kazakstan
Wijako
Paul-Löffler-Weg 18
D-72070 Tübingen
puh. 07071 497 62
fax. 07071 497 62

Kreikka
Elitherm
25th N. Monastirou Str.
GR-56334 Thessaloniki
puh. 031 764 833
fax. 031 763 056

Kroatia
Hames d.o.o.
Zagrebacka b.b.
42220 Novi Marof
puh. 042 622 830
fax. 042 611 830

Libanon
Kamaco s.a.l.
Antelias Highway, Jabr-Bldg Box 70848
RL-Antelias Libanon
puh. 01 212 445 492
fax. 01 212 478 13 39

Luxemburg
Rue du Moulin 8c
L-6914 Roodt-Sur-Syre
puh. 07 779 073
fax. 07 779 041

Norja
KLM Klima Luft Miljø A/S
Kirkeveien 59, Postboks 72
N-1322 Hovik
puh. 067 530 822
fax. 067 583 031

Portugali
INFRAC Lda.
Zona Industrial da Maia, Lote1
Apartado 3100, Moreira da Maia
P-4470 Maia
puh. 02 944 12 15
fax. 02 944 12 18

Puola
Klimed Warszawa
ul. Puławska 5 m 4
PL-02515 Warszawa
puh. 022 492 915
fax. 022 492 915

Ranska
Wolf Klimatechnik France S.à.r.l.
28 rue Fresnel Z.A. Pariwest
F-78310 Coignières
puh. 1 30 137 171
fax. 1 30 137 172

Ruotsi
Eurovent Produkt AB
Fraktlykgatan 7
S-12830 Skarpnäck
puh. 08 605 00 10
fax. 08 605 00 50

Saudi-Arabia
DRC Industrial Development & Promotion Co. Ltd.
Hugayet Building 5th Floor
Dammam 31472
puh. 0 383 467 78
fax. 0 383 265 94

Singapore
Wolf-Thermotech PTE. Ltd.
05-01 Cecil House
Singapore 069 539
puh. 323 0930
fax. 323 0781

Skotlantti
Forth Air Cond. Co. Ltd.
6 Miller Street, Clydebank
GB-Dunbartonshire G 81 1UQ
puh. 041 941 10 11
fax. 041 952 93 18

Slovakia
Flow Clima Slovakia s.r.o.
Bulurestska 4
SK-81104 Bratislava
puh. 07 332 282
fax. 07 397 417

Slovenia
IMP TIO Idrija p.o.
Vojkova 4, p.p. 86
SLO-65280 Idrija
puh. 065 7341
fax. 065 713 85

Sveitsi
TCA Thermoclima AG
Piccardstr. 13
CH-9015 St.Gallen
puh. 071 314 031
fax. 071 314 045

Tanska
A/S Carl Christensen & Co
Box 256
DK-7100 Vejle
puh. 075 828 644
fax. 075 723 215

Tsekki
Flow Clima s.r.o.
Baarova 2
CZ-14000 Prag 4
puh. 02 421 212
fax. 02 424 054

Turkki
Form A.S.
Balmumcu, Ruhi Bağdadi Sok. 1
TR-80700 Istanbul
puh. 0212 288 15 70
fax. 0212 275 56 52

Unkari
Wolf Klimatechnik Linz Klt.
Határ út 50/A
H-1087 Budapest
puh. 01 157 58 84
fax. 01 157 59 84

Venäjä
Klimed Moskva
Mari Raskova Ul. 8/23
GUS-125124 Moskva
puh. 095 212 24 30

**Tuote
valikoima**

Ilmanvaihtolaitteet - Kiertoilmakejoet - Huippuimurit - Lämmityskattilat - Aurinkolämmitys

WOLF GmbH, Postfach 1380, D-84048 Mainburg, Puh. 08751/74-0, fax. 08751/741600

www.wolf-heiztechnik.de



Tekniikka ihmiskunnan palveluksessa.

Kuuluu
Preussag
ryhmään

